

Tinta Francisca
Vass6R04s096-100
1548Mtp1
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
Tinta Francesca
11 S 126 s 5
11 S 126 s.5
6 R 4 s 96-100
Tinta francesca











DESIGNATION : Tintá francesca
CLOS VII PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 1,5 L

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27-7-66

Date de Maturité : 23.8.66 +2

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 11

BAIE : TG - G - M - P. 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 0
s 3 2 avec pépins - apyrène.
s 4 1 Jus: inc. - coloré
s 5 3

DESIGNATION : Tintá francesca
CLOS VII PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 6-9-67 α +3

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 9

BAIE : TG - G - M - P. 16x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2 1
s 3 1 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5 2

DESIGNATION : Tinta francesca
CLOS VII PLANCHE 14 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 3

Port : érig - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2-9.68 α (+3)

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 15.16

légᵗ quelquefois disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 0 avec pépins - apyrène.
s 3 2 Jus : inc. - coloré.
s 4 1
s 5 6

Année 1956 Tenta Francesca 15

n° . . . . Planche . . . . Côté 115.126 .

	Nombre total	DATES 20	23	26	30				
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	4	0	0	1	2				

II 30-3-56 +4

Année 1950 Tenta Francesca

N° .... Planche ....12 A 118..... Côté ....

	Nombre Total	DATES 21.3	25.3	27.3	31.3				
1	4	1	1	1	4				
feuille { 2									
3 }									
~~4~~									
~~5~~									

Dle 28-3-59

+12

Année : 1960

Nº . Cerilä Francisca . Planche . 12 A 118 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16.3	19/3						
1	5	2	3 x						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~						D	6 19-3-60 x		

+9

Année : 1961 Tinta Francesca

Emplacement : 12 A 118

	Nombre total	DATES								
		6.3								
1	8	4	x							
~~2~~										
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										
6										
7										
8						D 6	6-3-61 x			
9							0			
10										

Année 1962 Tinta Francesca

N .... Planche ...12 A 118........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		6.4	12.4						
1	9	1	5 +						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 12.4.62 + +9

Désignation : Tinta fransesca

VASSAL Planche 11 Côté S N° 126 Souche ~~1 2 3 4~~ (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9. d(D aranéeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) jaunes - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Tinta francesca

VASSAL Planche 11 côté S N° 126 souche ~~1 2 3 4~~ (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4e et 5e f - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6e f - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Tinta fransesca 1.5

VASSAL Planche 11 côté S N° 126 souche ~~1 2 3 4~~ (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) légèrement - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre A.5

Désignation Tinta francesca

VASSAL planche M côté S N° 126 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

J. Hinet 23 JUIL 1956

10.7.56 Rougier

N° ordre

Désignation Tinta francesca 15

VASSAL planche 11 côté S N° 126 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

21 [date stamp] 1956

Emplacement : VII 1452 A.4

Désignation : Tinta francesca

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 9

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14x13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) légt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) légt - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 66

A 5

Dénomination ... Cinta Francesca ...

Planche ... 11 ... côté ... J ... Rang 126 ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ... 5-10 ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel
8-12-56

N° d'ordre: 15480 1 . . Désignation: Tinta Francesca .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 11 5 126 . 15 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Boniol

N° d'ordre : . 1548-01 . . . Désignation : : Tinta Francesca :

Origine : . . . .

Emplacement : . 1.1.S 126 D.5 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – (6) – 7 – (8).

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – (3).

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

BRock